

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00908/24



## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК" (ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»)  
Место нахождения: 301661, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Гражданская, дом 14. Адрес места осуществления деятельности: 301661, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Гражданская, дом 14. ОГРН: 1087154036155. ИНН: 7116502098. Телефон: +7 4876229101. Электронная почта: gips@knauf.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК" (ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»)  
Место нахождения: 301661, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Гражданская, дом 14. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301661, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Гражданская, дом 14. ОГРН: 1087154036155. ИНН: 7116502098. Телефон: +7 4876229101. Электронная почта: gips@knauf.ru

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589. Место нахождения (адрес юридического лица): 115280, Россия, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 7/4. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfarfb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели звукоизоляционные «КНАУФ-Акуборд» в виде комбинации гипсовой строительной плиты ГСП тип D (ГОСТ 32614-2021 (EN 520:2009) заданной плотности не менее 1000 кг/м<sup>3</sup> с приклеенной поливинилацетатным клеем на тыльную сторону плиты звуко-виброизолирующей прокладкой из многослойного стеклохолста, общей толщиной панели 20 мм, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 23.62.10-009-04001508-2018 «Панели звукоизоляционные «КНАУФ-Акуборд». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.62.10.000

код ТН ВЭД ЕАЭС

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 168-С/ТР-24 от 29.02.2024 от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 2-АСП/24 от 16.01.2024 от ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в Приложении №1 на листе 1.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок годности - не ограничен. Условия хранения продукции - в крытых сухих помещениях.

Срок службы или ресурс продукции не ограничен.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на листе 1.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 04.03.2024 ПО 03.03.2029



М.П. (заместитель руководителя) органа по сертификации

Руководитель

Эксперт-аудитор

(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Савицкий Андрей Вячеславович  
(фамилия, имя, отчество)

## ПРИЛОЖЕНИЕ №1

### К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00908/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

ТУ 23.62.10-009-04001508-2018 «Панели звукоизоляционные «КНАУФ-Акуборд» от 12.02.2018.


#### Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Панели звукоизоляционные «КНАУФ-Акуборд» изготавливаемые в соответствии ТУ 23.62.10-009-04001508-2018	ГОСТ 30244-94 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
	ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т1 (малоопасные)




М.П. Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Хромова Анна Сергеевна  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Савицкий Андрей Вячеславович  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)