



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.78.01.10.008.E.000176.05.22 от 13.05.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Смесь сухая наполняющая КНАУФ-Трибон на смешанном вяжущем для внутренних работ ручного и машинного нанесения. Область применения: самовыравнивающийся пол для работ внутри помещения во всех типах зданий и сооружений с сухим и нормальным влажностным режимом (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 23.64.10-008-00285008-2019 (идентичны ТУ 5744-008-00285008-2013) с извещениями об изменении №№ 1-5, состав, документ о качестве.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО", 196652, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 9, корп. 3 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО", 196652, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 9, корп. 3 (Российская Федерация). ОГРН: 105781022392

СООТВЕТСТВУЕТ

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (глава II, раздел 6)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78-20-09.008.П.11926 от 30.03.2022 г. Протокол лабораторных исследований ОЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 4079 от 25.03.2022 г. (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления в сфере защиты прав потребителей и безопасности товаров и услуг по городу Санкт-Петербургу и области)



(подпись)

Н.С. Башкетова

(Ф. И. О.)



№ 0427773

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.78.01.10.008.E.000176.05.22 ОТ 13.05.2022 г.

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

применяется для устройства ровных и горизонтальных оснований, предназначенных под последующие декоративные покрытия (линолеум, керамическая и пластиковая плитка, паркет и др.), выравнивания локальных неровностей и исправления дефектов поверхности. Хранить в заводской упаковке в сухих помещениях



Руководитель _____
(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)




(подпись)

Н.С. Башкетова
(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№0005611



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
от 20 мая 2011 г. № 269

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербург»

/Ю. Н. Коржаев/



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01. 09. 574. П. 1967 « 29 » 08 20 14 года

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции – Смесь сухая
напольная выравнивающая «КНАУФ-Трибон».

Организация-заявитель: ООО "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО", 196652, г. Санкт-Петербург, г.
Колпино, ул. Загородная, д. 9, корп. 3, РФ.

Организация-изготовитель: ООО "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО", 196652, г. Санкт-
Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 9, корп. 3, РФ.

Основание для проведения экспертизы: письмо вх. № 5894 от 11.08.2014 г., договор №
Б4023490 от 11.08.2014 г.

Состав экспертных материалов:

- технические условия ТУ 5744-008-00285008-2013,
- рецептура,
- документ о качестве,
- этикетка,
- протокол радиологических испытаний сырья ИЛРК ИЦ «ПКТИ-СтройТЕСТ» № 029/П-
13-ПКТИ от 28.08.2013 г.,
- протоколы лабораторных исследований и испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 5768/0700/14 от 12.08.2014 г., № 5768/845
от 26.08.2014 г., № 5768/1253 от 25.08.2014 г. (аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.510151 от 15.02.2013 г.).

Установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза смеси сухой напольной выравнивающей
«КНАУФ-Трибон» проведена на основании представленных документов, результатов
лабораторных исследований и испытаний на соответствие Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии

№ 0032098

Продолжение: страниц 2
с № 0053362 по № 0053363

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел.: (812) 570-38-11; тел./факс: (812) 710-50-88.

от 29.08 2014 г. № 78.01. 09.574.П.1967

таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ – 99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ – 99/2010)", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.2.5.2895-11 «Дополнение № 7 к ГН 2.2.5.1313-03».

Смесь сухая напольная выравнивающая «КНАУФ-Трибон» изготавливается по техническим условиям ТУ 5744-008-00285008-2013 «Смесь сухая напольная выравнивающая «КНАУФ-Трибон»», разработанным в соответствии с ГОСТ 2.114-95 «Единая система конструкторской документации. Технические условия». В технических условиях, в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", отражены требования, предъявляемые при изготовлении и применении смеси. В целях охраны атмосферного воздуха от загрязняющих выбросов вредных веществ в технических условиях ТУ 5744-008-00285008-2013 предусматривается организация контроля за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) по ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями». Сбор, хранение и утилизацию отходов, образующихся при производстве, предусматривается осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Гигиеническая характеристика:

Смесь изготовлена на основе смешанного вяжущего (строительный гипс и портландцемент), кварцевого песка в качестве заполнителя и модифицирующих добавок.

Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф.) – не более 370 Бк/кг.

Результаты радиационного контроля (Аэфф.) – 160 Бк/кг.

Класс опасности – 4-й (вещества малоопасные).

Раздражающее действие на кожные покровы при однократном, повторном воздействиях и слизистые оболочки глаз – слабое.

Уровень выделения химических веществ из материала в воздушную среду при насыщении 0,4 м²/м³, однократном воздухообмене, температурах 20 и 40 град. С не превышает допустимый, а именно: формальдегида – не более 0,01/0,003 мг/м³; аммиака – не более 0,04 мг/м³; фосфорного ангидрида – не более 0,05 мг/м³; диоксида серы – не более 0,05 мг/м³.

Запах – не более 2 баллов.

При изготовлении и применении в воздух рабочей зоны выделяются химические вещества, а именно: цемент – ПДК - /8 мг/м³; пыль, содержащая диоксид кремния – ПДК – 3/1 мг/м³; гипс – ПДК – 2 мг/м³.

Область применения: для работ внутри помещения во всех типах зданий и сооружений с сухим и нормальным влажностным режимом; устройства ровных и горизонтальных оснований, предназначенных под последующие декоративные покрытия (такие как: линолеум, керамическая и пластиковая плитка, паркет и др.), выравнивания локальных неровностей и исправления дефектов поверхности; устройства по несущим основаниям

№ 0053362

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел.: (812) 570-38-11; тел./факс: (812) 710-50-88.

от 29.08 2014 г. № 78.01. 09.574.П.1967

следующих стяжек: контактных, толщиной 10-60 мм, заливаемых непосредственно на загрунтованное основание; на разделительном слое, толщиной 30-60 мм; на изолирующем слое, толщиной 35-60 мм; ручного нанесения или с помощью машин, предназначенных для переработки наливных полов.

Необходимые условия использования, хранения: предусмотрены в технической документации.

Транспортировка и хранение по ГОСТ 26871-86 «МАТЕРИАЛЫ ВЯЖУЩИЕ ГИПСОВЫЕ. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ».

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления при соблюдений условий транспортирования и хранения.

При изготовлении и применении предусматривается использование средств индивидуальной защиты кожных покровов, органов зрения и органов дыхания; оборудование помещений, в которых проводятся работы, местной и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и организация производственного контроля за состоянием вредных производственных факторов на рабочих местах.

Проведение производственного радиационного контроля каждой партии минерального сырья и готовой продукции.

Информация, наносимая на этикетку: наименование и обозначение продукции, торговое название, фирма-производитель, адрес, страна, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения.

Заключение:

Смесь сухая напольная выравнивающая «КНАУФ-Трибон», изготавливаемая ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» по ТУ 5744-008-00285008-2013, по санитарно-гигиеническим показателям соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 и действующим санитарным нормам и правилам.

Эксперт: заведующий отделом гигиены труда

Герасимова Л.Б.

№ 0053363

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел.: (812) 570-38-11; тел./факс: (812) 710-50-88.